


Pour vent 85km/h


HAUT. DE BANCHE	LARG. P3D	TYPE	COMPLÉMENTS D'ANCRAGE	
H	L	D'ANCRAGE		
4.75 à 6.50 m	2.50 m	В	 Ancrage de U bas obligatoire (2 par plateforme) M3 : si H > 5.25 m, 3 ancrages de U bas et bracon reprise de charge obligatoire (1 par ferme) 	



- Ancrage type "A" voir planche 02.42.00Ancrage type "B" voir planche 02.42.01
- Tampon d'appui, ancrage de U bas et bracon reprise de charge voir planche 02.42.02

ANCRAGE			
Date : 30.06.07	Planche : 02.26.01	Indice : 02	sateco





REGLES DE POSITIONNEMENT :

- Largeur de la plate-forme: 1.70m

- Nombre d'attaches volantes: (standard ou sur dalle)


M2 : 2 attaches volantes M3 : 3 attaches volantes


I SEULE PALETTE PAR PLATE-FORME

- dimension mini 1.0 * 1.0 m mini reposant sur 4 pieds de section mini 80 cm2
- 2000kg maxi en tout point.
- La palette doit être chargée uniformément.









- Largeur de la plate-forme: 2.50m

- Nombre d'attaches volantes: (standard ou sur dalle)

M2 : 2 attaches volantes M3 : 3 attaches volantes

I SEULE PALETTE PAR PLATE-FORME

Dimension 1.00x1.00m mini reposant sur 4 pieds de section mini 80cm²

- 2000kg maxi en tout point.
- La palette doit être chargée uniformément.

